



G.L. DI GASPERIN LORENZO

www.gldigasperin.com

Intelligent technologies for furniture

NEW LINE MODULAR



Cassetti e cassettoni in alluminio per mobili con ante a battente
Aluminium low and high drawers for furniture with flap doors
Tiroirs bas et haut en aluminium pour meubles avec portes à battant

NEW LINE MODULAR

A PROPOSITO DI NEW LINE MODULAR

Cassetti e cassettoni *Modular*, elementi estraibili della nostra serie New Line progettati per essere montati **in mobili con ante a battente con cerniere** poiché dispongono di spessori da 2,5 cm da fissare sui due lati e che permettono di montare il cassetto alle spalle del mobile oltrepassando l'ingombro delle cerniere. Disponibili per moduli da 40 cm fino al 90 cm, sono realizzati con struttura portante e vasche dei contenitori in alluminio anodizzato mentre il fondo dei cassetti è in acciaio verniciato a polveri epossidiche color grigio. Sono dotati di guide ad autorientro ammortizzato con portata di carico di kg 30.



ABOUT NEW LINE MODULAR

Low and high drawers *Modular*, pull-out elements from our New Line designed to be mounted **in furniture with hinged doors** as they have 2,5 cm thicknesses to be fixed on both sides and which allow the drawer to be mounted on furniture sides, going beyond the encumbrance of the hinges. Available for modules from 40 cm to 90 cm, they are made with an anodized aluminium supporting structure and containers drawers, while bottoms of baskets are steel painted with grey epoxy powders. They are equipped with dampened self-closing mechanism runners with a load capacity of 30 kg.

A PROPOS DE NEW LINE MODULAR


Tiroirs bas et haut *Modular*, éléments coulissants de notre série New Line conçus pour être montés dans **des meubles avec portes battantes avec charnières** car ils ont des cales d'épaisseurs de 2,5 cm à fixer des deux côtés et qui permettent de monter le tiroir sur les épaules du meuble, dépassant l'encombrement des charnières. Disponibles pour des modules de 40 cm à 90 cm, ils sont fabriqués avec une structure portante et panier en aluminium anodisé et le fond des paniers en acier peints avec des poudres époxy gris. Ils sont équipés de coulisses amortis à retour automatique d'une capacité de charge de 30 kg.



SPESSORI - THICKNESSES - CALES D'ÉPAISSEURS

PER CERNIERE - FOR HINGES - POUR CHARNIÈRES

Inclusi 4 pezzi - 4 pieces included - 4 pièces incluses



SPESSORI GUIDA - RUNNER THICKNESSES - CALES D'ÉPAISSEURS COULISSE

PER SPALLE MOBILE - FOR SIDE UPRIGHTS OF UNIT - POUR MONTANTS LATÉRAUX DU MEUBLE

Spessori guida necessari per recuperare le varie differenze di spessore delle spalle laterali del mobile. Forniti.

Runner thicknesses are necessary to compensate for any differences in thickness between the side uprights of the unit. Supplied.

Cales d'épaisseur nécessaires pour rattraper les différences d'épaisseur des montants latéraux du meuble. Fournis.



AGGANCI/SGANCIO GUIDE - SLIDES HOOK/UNHOOK - ACCROCHAGE/DECROCHAGE COULISSES DAL CASSETTO - FROM THE DRAWER - DE TIROIR

Il telaio si separa dalla guida mediante un'apposita leva di sbloccaggio. Il telaio può quindi essere facilmente estratto e reintrodotta.

The frame is separated from the runner by a special release lever, so that it can be easily extracted and re-inserted.

Le châssis se sépare de la coulisse au moyen d'un levier de déblocage. Il peut donc être facilement sorti et remis en place.





**ELEMENTO SCORREVOLE CASSETTO
BASSO INTERNO PER ANTE CON
CERNIERE**

- Guida con autorientro ammortizzato portata 30 kg
- Fissaggio guide laterale sulle spalle del mobile
- Fissaggio anta frontale: NO
- Kit spessori laterali incluso



**PULL-OUT INTERNAL LOW DRAWER
FOR DOOR PANEL WITH HINGES**

- Runner with dampened self-closing mechanism, capacity 30 kg
- Side slide attachment on cabinet shoulders
- Door panel attachment: NO
- Special thicknesses kit included

**ELEMENT COULISSANT TIROIR
INTERIEUR BAS POUR PORTE AVEC
CHARNIERES**

- Coulisses à retour automatique amorti, portée 30 kg
- Fixation des coulisses lateral sur les épaules du meuble
- Fixation de la porte: NON

Struttura portante e lati del cassetto realizzati con profili in alluminio anodizzato e fondo dei contenitori in acciaio verniciato. · Anodised aluminium profiles are used for the supporting structure and drawer sides, while the bottom of drawers are in painted steel. · La structure de support et les cotés du tiroir sont réalisés avec des profils en aluminium anodisé, alors que le fond des bacs est en acier peint.



CODICE • ITEM CODE • REFERENCE ART.	MISURE • DIMENSIONS • DIMENSIONS mm (P x H x L)	MODULO • MODULE • MODULE mm (B)
NS3 4713B40	480 x 113 x 360÷368	400
NS3 4713B45	480 x 113 x 410÷418	450
NS3 4713B50	480 x 113 x 460÷468	500
NS3 4713B60	480 x 113 x 560÷568	600
NS3 4713B80	480 x 113 x 760÷768	800
NS3 4713B90	480 x 113 x 860÷868	900



**ELEMENTO SCORREVOLE
CASSETTONE ALTO INTERNO PER
ANTE CON CERNIERE**

- Guida con autorientro ammortizzato portata 30 kg
- Fissaggio guide laterale sulle spalle del mobile
- Fissaggio anta frontale: NO
- Kit spessori laterali incluso



**PULL-OUT INTERNAL HIGH DRAWER
FOR DOOR PANEL WITH HINGES**

- Runner with dampened self-closing mechanism, capacity 30 kg
- Side slide attachment on cabinet shoulders
- Door panel attachment: NO
- Special thicknesses kit included

**ELEMENT COULISSANT TIROIR
INTERIEUR HAUT POUR PORTE AVEC
CHARNIERES**

- Coulisses à retour automatique amorti, portée 30 kg
- Fixation des coulisses lateral sur les épaules du meuble
- Fixation de la porte: NON

Struttura portante e lati del cassetto realizzati con profili in alluminio anodizzato e fondo dei contenitori in acciaio verniciato. · Anodised aluminium profiles are used for the supporting structure and drawer sides, while the bottom of drawers are in painted steel. · La structure de support et les cotés du tiroir sont réalisés avec des profils en aluminium anodisé, alors que le fond des bacs est en acier peint.



CODICE • ITEM CODE • REFERENCE ART.	MISURE • DIMENSIONS • DIMENSIONS mm (P x H x L)	MODULO • MODULE • MODULE mm (B)
NS3 4716B40	480 x 198 x 360÷368	400
NS3 4716B45	480 x 198 x 410÷418	450
NS3 4716B50	480 x 198 x 460÷468	500
NS3 4716B60	480 x 198 x 560÷568	600
NS3 4716B80	480 x 198 x 760÷768	800
NS3 4716B90	480 x 198 x 860÷868	900

